

INFORMATIONEN



K4F - BESTELLDATENBLATT



M4F - BESTELLDATENBLATT



KOMPONENTEN FÜR AUFZÜGE UND VERKEHRSMITTEL BUNSENSTRASSE 6 42551 VELBERT





## KIEKERT-FALTTÜRSYSTEM

KOMPAKTE AUSFÜHRUNG ➤ K4F MASSIVE AUSFÜHRUNG ➤ M4F






## KIEKERT-FALTTÜRSYSTEM

KOMPAKTE AUSFÜHRUNG ➤ K4F

- ▶ BEWÄHRTES UND ZUVERI ÄSSIGES PRODUKT SEIT 1976
- ➤ GEMÄSS DER AUFZUGSRICHTLINIE 2014/33/EU
- ▶ ALUMINIUM-EINZUGSBRÜCKE MIT INTEGRIERTER FÜHRUNGSSCHIENE OBEN
- ▶ KEINE UNTERE FÜHRUNGSSCHIENE NÖTIG
- ➤ EINBAUBREITE ZWISCHEN 600 MM 1200 MM
- ▶ LICHTE DURCHGANG WIRD NUR UM 64 MM VERRINGERT
- ▶ DURCHGANGSHÖHE BIS 2600 MM
- ▶ ROBUSTE TÜRFLÜGEL AUS ALUMINIUMPROFILEN
- ➤ TÜRBLATTDICKE 12 MM
- ➤ GEREGELTES TÜRSTEUERUNGSSYSTEM
- MONTAGEFREUNDLICH UND WARTUNGSARM
- ZUSÄTZLICHE AUSFÜHRUNGEN:
  - ∨ VERRIEGELBARE AUSFÜHRUNG NACH DIN EN 81-20
  - > VERSCHIEDENE OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN
  - D INTEGRATION VON SICHTFENSTERN MÖGLICH



## **KIEKERT-FALTTÜRSYSTEM**

MASSIVE AUSFÜHRUNG ➤ M4F



- ▶ BEWÄHRTES UND ZUVERLÄSSIGES PRODUKT SEIT 1964
- ➤ GEMÄSS DER AUFZUGSRICHTLINIE 2014/33/EU
- ▶ EINZUGSBRÜCKE AUS STAHL MIT VERSCHRAUBTER FÜHRUNGSSCHIENE
- ▶ KEINE UNTERE FÜHRUNGSSCHIENE NÖTIG
- ► FINBAUBREITE ZWISCHEN 1200 MM 2600 MM
- ▶ LICHTE DURCHGANG WIRD UM 182 MM VERRINGERT
- ▶ DURCHGANGSHÖHF BIS 2600 MM
- ▶ ROBUSTE TÜRFLÜGEL AUS ALUMINIUMPROFILEN
- ➤ TÜRBLATTDICKE 25 MM
- ▶ GEREGELTES TÜRSTEUERUNGSSYSTEM
- MONTAGEFREUNDLICH UND WARTUNGSARM
- > ZUSÄTZLICHE AUSFÜHRUNGEN:
  - > VERRIEGELBARE AUSFÜHRUNG NACH DIN EN 81-20
  - > VERSCHIEDENE OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

